Outils pour câbles HTA

EV2000 150-240





Section — HTA Gaine Domaine d'application — Terrain

Laboratoire



CARACTÉRISTIQUES

Longueur	180 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	26 mm
Poids hors coffret	0,17 Kg
Packaging	Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE FRANCE

Tél: +33 2 43 71 11 80 Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium

UTILISATION

L'EV2000 150-240 évase la gaine extérieure PVC avec son écran aluminium contrecollé (dont les câbles C33-226 Vinyl, UTE C33-223, NFC33-223, HN33S23) pour faciliter le passage de la prise d'écran



Outil(s) associé(s)

ALROC-FENTE - Outil à fendre les gaines 25-630mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM

K7/GRATT - Cassette de grattage gaine pour outil ROTO-TMG GFE-TMG - Bloc à rouleaux de resserrage gaine pour ROTO-TMG

Outils pour câbles HTA **EV2000 150-240**





Référence Dia		Capacité		Dimensions			
	Diamètre	C33-226 Vinyl / UTE C33-223	NFC33-223 / HN33S23	Longueur	Largeur	Hauteur	Packaging
EV 150/240	25 - 40 mm	-	150 à 240 mm²	180 mm	32 mm	26 mm	sans
EV 630	40 - 60 mm	630 mm²	630 mm²	180 mm	36 mm	28 mm	sans
EV2000 150-240	20 - 30 mm	50 à 240 mm²	50 à 95 mm²	180 mm	28 mm	26 mm	sans