

Herramientas para cables MT

CNPT/240-2-MV-NG



Certificación

Acreditado ENEDIS

Aplicación

MT Dotaciones

Rango de voltaje

MT



Plus producto

Nueva generación de herramientas

Capacidad

Diámetro 16 - 40 mm

Sección según la tensión de 50 a 240 mm²

Tamaño del cono incluido 5 TC

Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm

Peso fuera de la caja 11,8 Kg

Embalaje Cofre

Caja completa para cables de 50 mm² hasta 240 mm² Nueva generación con tamaño del cono

UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja CNPT/240-2-MV-NG preparan completamente los cables de sección de 50 mm² hasta 240 mm² en 12/20 kV incluido la realización de los conos al final del aislamiento



Herramientas complementarias

CKM-HTA-240-NG - Caja del kit de auto-mantenimiento para la caja HTA 240 NG

Dotación con este producto

MF2/40 - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento.

MF1+/25 - Herramienta para semiconductor adherido y pelable con estilete

SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG

EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

EV2000 150-240 - Herramienta para extender la cubierta exterior de PVC con pantalla de aluminio

EV 150/240 - Herramienta para extender la cubierta exterior de PVC con pantalla de aluminio

GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

TC50 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de 50mm² en cables de 12/20 kV

TC95 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de cables de 95² de sección 12/20 kV

TC150 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de 150mm² en cables de 12/20 kV

TC240 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de 240mm² en cables de 12/20 kV

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

CNPT/240-2-MV-NG



TCD2000 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de 150mm² y 240mm² en los cables UTE C3

Herramientas para cables MT

CNPT/240-2-MV-NG



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Tamaño del cono incluido	Largo	Ancho	Alto	
CNPT/240-1-MV-NG	16 - 40 mm	de 50 a 240 mm ²	Sin	390 mm	310 mm	145 mm	cofre
CNPT/240-2-MV-NG	16 - 40 mm	de 50 a 240 mm ²	5 TC	575 mm	470 mm	145 mm	cofre
CNPT/630-1-MV-NG	16 - 58 mm	de 50 a 630 mm ²	TC630	575 mm	470 mm	145 mm	cofre